

第21回介護支援専門員実務研修受講試験



解答と解説③
保健医療サービスの知識等
(協力: 藤仁学園)

藤仁学園
福祉医療カレッジ
専門学校高崎
専攻科
秋山 薫

問題26 高齢者に多い症状や疾患について正しいものはどれか。3つ選べ。

- 1 × パーキンソン病の臨床的重症度の評価は、NYHAの重症度分類によって行う。
- 2 × 狭心症の発作に対しては、ニトログリセリン製剤の投与が効果的である。
- 3 × 痔瘻は、大腸直腸には発症しない。
- 4 × 痔瘻は、集団感染の危険性がある。
- 5 ○ 肝不全の症状として、食欲不振、全身倦怠感、黄疸がみられることが多い。

解答2-4-5
1 × パーキンソン病の臨床的重症度の評価は、Hoehn&Yahrの臨床的重症度分類を用いる。NYHA (New York Heart Association) の重症度分類は心不全の重症度分類である。

2 × 狭心症の発作に対しては、ニトログリセリン製剤の投与が効果的である。

3 × 痔瘻は、大腸直腸には発症しない。

4 × 痔瘻は、集団感染の危険性がある。

5 ○ 肝不全の症状として、食欲不振、全身倦怠感、黄疸がみられることが多い。

問題27 次の記述について適切なものはどれか。3つ選べ。

- 1 × 深部静脈血栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)は、こまめに足を動かして予防に努める。
- 2 × 福祉避難所は、高齢者など何らかの特別な配慮を必要とする者を対象とし、その家族は対象としない。
- 3 × 避難所で生活している場合には、介護保険サービスの提供を受けなければならない。
- 4 × 避難所では、体を動かす機会が減り、筋力が低下することによって、生活不活発となる可能性がある。

解答1-4-5
1 × 福祉避難所は高齢者など何らかの配慮を必要とする者を対象とする。その家族も対象となる。

2 × 介護保険サービスは避難所で生活している場合も受けられる。

3 × 介護保険サービスは避難所で生活している場合も受けられる。

4 × 避難所では、体を動かす機会が減り、筋力が低下することによって、生活不活発となる可能性がある。

5 ○ 避難所では、体を動かす機会が減り、筋力が低下することによって、生活不活発となる可能性がある。

問題28 感染症と感染経路の組合せについて正しいものはどれか。3つ選べ。

- 1 × 結核 - 空気感染
- 2 × 疥癬 - 飛沫感染
- 3 × インフルエンザ - 空気感染
- 4 × 腸管出血性大腸菌感染症 - 接触感染
- 5 × 流行性耳下腺炎 - 飛沫感染

解答1-4-5
1 × 結核は空気感染である。
- 2 × 疥癬は接触感染である。
- 3 × インフルエンザは飛沫感染である。飛沫感染は咳などによって発生し、感染者は咳やくしゃみによって飛沫を放出し、周囲の空気中にウイルスを散布し、飛沫感染より飛沫感染を伝播する。
- 4 × 腸管出血性大腸菌感染症は接触感染である。
- 5 × 流行性耳下腺炎は飛沫感染である。

問題29 次の記述について正しいものはどれか。3つ選べ。

- 1 × 腹瀉は、メタボリックシンドロームの診断に使われる。
- 2 × 血清アルブミン値は、栄養状態の指標とはならない。
- 3 × 血中尿素窒素(BUN)は、腎機能の指標となる。
- 4 × 白血球数は、細菌感染で増加する。
- 5 × AST (GOT) は、心臓の疾患でも上昇することがある。

解答1-3-5
1 × 腹瀉は、メタボリックシンドロームの診断に使われる。
- 2 × 血清アルブミン値は、栄養状態の指標とはならない。
- 3 × 血中尿素窒素(BUN)は、腎機能の指標となる。
- 4 × 白血球数は、細菌感染で増加する。
- 5 × AST (GOT) は、心臓の疾患でも上昇することがある。

問題30 バイタルサインについて正しいものはどれか。3つ選べ。

- 1 × 生命の維持にかかわる最も基本的な情報をいう。
- 2 × 意識レベルは、バイタルサインには含まれない。
- 3 × 感染症にかかっても、発熱しないことがある。
- 4 × 脈波では、脈管がみられる。
- 5 × 降圧剤によって起立性低血圧を起こすことがある。

解答1-3-5
1 × 生命の維持にかかわる最も基本的な情報をいう。
- 2 × 意識レベルは、バイタルサインには含まれない。
- 3 × 感染症にかかっても、発熱しないことがある。
- 4 × 脈波では、脈管がみられる。
- 5 × 降圧剤によって起立性低血圧を起こすことがある。

問題31 高齢者に多い症状や疾患について正しいものはどれか。3つ選べ。

- 1 × フレイブルとは、高齢になって筋力や活動が低下している状態を指す。
- 2 × 機能性尿失禁とは、くしゃみ、咳などによって尿がもれることである。
- 3 × 急性脳内障害では、頭痛、嘔吐がみられることがある。
- 4 × 慢性腎不全では、全身倦怠感、動悸、頭痛、浮腫などの症状がみられることがある。

5 加齢によるインスリンの増加が、糖尿病の原因である。

解答1-3-4
1 × くしゃみ、咳などの動作で尿意が高まり、尿が漏れるのを尿失禁失禁という。機能性尿失禁は、膀胱や尿道の機能が正常であるにもかかわらず、認知症や麻痺のため尿意に排泄できない状態をいう。

2 × 急性脳内障害の原因はインスリンの増加ではなく、インスリンの減少である。脳腫瘍でつくられるインスリンは、ブドウ糖を脳内に取り込み、エネルギーとして利用するために必要不可欠なホルモンである。このインスリン不足により、脳組織では血液中に糖があふれ、高血糖状態になる。

問題32 認知症について適切なものはどれか。3つ選べ。

- 1 × レビー小体型認知症では、便秘や立ちくらみなどの自律神経症状を伴うことがある。
- 2 × うつ状態が続くと、認知症と診断されることがある。
- 3 × 認知症の初期では、ADLの低下がみられ、進行するとIADLの低下が起これる。
- 4 × せん妄は急性障害であり、認知症と区別する必要がある。
- 5 × 認知症初期集中支援チームの訪問支援対象者は、初期の認知症患者に限られる。

解答1-2-4
1 × レビー小体型認知症では、便秘や立ちくらみなどの自律神経症状を伴うことがある。
- 2 × うつ状態が続くと、認知症と診断されることがある。
- 3 × 認知症の初期では、ADLの低下がみられ、進行するとIADLの低下が起これる。
- 4 × せん妄は急性障害であり、認知症と区別する必要がある。
- 5 × 認知症初期集中支援チームの訪問支援対象者は、初期の認知症患者に限られる。

問題33 在宅で酸素療法を処方する場合の留意点について適切なものはどれか。3つ選べ。

- 1 × 腹瀉を発生している場合は、感染に注意が必要である。
- 2 × 在宅中心静脈栄養法を行っている場合は、入浴は禁忌である。
- 3 × 在宅経管栄養法では、カテーテルの定期的な交換は不要である。
- 4 × 気管切開を行った人工呼吸療法では、気管切開部の管理が必要である。
- 5 × 在宅酸素療法では、機器の周囲2m以内に火気を置かないようにする。

解答1-4-5
1 × 腹瀉を発生している場合は、感染に注意が必要である。
- 2 × 在宅中心静脈栄養法を行っている場合は、入浴は禁忌である。
- 3 × 在宅経管栄養法では、カテーテルの定期的な交換は不要である。
- 4 × 気管切開を行った人工呼吸療法では、気管切開部の管理が必要である。
- 5 × 在宅酸素療法では、機器の周囲2m以内に火気を置かないようにする。

問題34 次の記述について正しいものはどれか。3つ選べ。

- 1 × BMI (Body Mass Index) が18.5以上の場合、肥満とされる。
- 2 × 喫煙は、心疾患のリスクを高める。
- 3 × 多量の飲酒習慣は、脳卒中のリスクを高める。
- 4 × 骨粗鬆症の予防には、運動は効果がない。
- 5 × 大腿骨頸部骨折の予防には、ヒップ・プロテクターも効果がある。

解答2-3-5
1 × BMIは18.5以上25.0未満なら標準である。25.0以上で肥満とされる。
- 2 × 喫煙は、心疾患のリスクを高める。
- 3 × 多量の飲酒習慣は、脳卒中のリスクを高める。
- 4 × 骨粗鬆症の予防には、運動は効果がある。
- 5 × 大腿骨頸部骨折の予防には、ヒップ・プロテクターも効果がある。

問題35 在宅で行われる呼吸管理について正しいものはどれか。3つ選べ。

- 1 × ネブライザーで吸入薬を用いる際に副作用と思われる症状がみられた場合には、吸入を中止して医師に報告する。
- 2 × 在宅酸素療法を受けている利用者が苦しさを感じた場合には、医師の指示の有無にかかわらず、酸素流量を増やす。
- 3 × 在宅酸素療法を実施している場合には、定期的なバッテリーの充電状態を確認する。
- 4 × 人工呼吸器を使用する場合には、緊急時の対応方法や連絡先を確認しておく。
- 5 × 痰の吸引器は、介護保険の給付の対象となる。

解答1-3-4
1 × ネブライザーで吸入薬を用いる際に副作用と思われる症状がみられた場合には、吸入を中止して医師に報告する。
- 2 × 在宅酸素療法を受けている利用者が苦しさを感じた場合には、医師の指示の有無にかかわらず、酸素流量を増やす。
- 3 × 在宅酸素療法を実施している場合には、定期的なバッテリーの充電状態を確認する。
- 4 × 人工呼吸器を使用する場合には、緊急時の対応方法や連絡先を確認しておく。
- 5 × 痰の吸引器は、介護保険の給付の対象となる。

問題36 次の記述のうち、より適切なものはどれか。2つ選べ。

- 1 × 高齢者の低栄養状態を改善するには、水分を多く摂取することが重要である。
- 2 × 介護保険施設では、入所者全員について栄養ケア計画の作成が義務付けられている。
- 3 × 栄養マネジメント加算の要件には、栄養に関するスクリーニング、アセスメント及びケア計画の作成が含まれる。
- 4 × 高齢になっても、味覚は低下しない。
- 5 × 認知症の高齢者への食事摂取の促しとしては、声かけ、見守りなども重要である。

見守りなども重要である。

解答3-5
1 × 低栄養状態の改善には、食欲がないときは少量の分でもエネルギーやたんぱく質を比較的多く摂れる食品を摂取するようにする。その意味では水分を多く摂取することは適さない。また、水分の摂取も低栄養に限らず必要摂取量は大事だが、水分を必要以上に多く摂取することは下痢の原因となり、低栄養状態の悪化の原因になる。
- 2 × 栄養ケア計画は入所者全員には義務づけられていない。ただし、栄養マネジメント加算を算定する場合、栄養ケア計画の作成は義務となる。
- 3 × 栄養マネジメント加算の要件には、栄養に関するスクリーニング、アセスメント及びケア計画の作成が含まれる。
- 4 × 高齢者の味覚は新生児の3分の1になると言われ、味覚は低下する。
- 5 × 認知症の高齢者への食事摂取の促しとしては、声かけ、見守りなども重要である。

問題37 在宅での医療管理について正しいものはどれか。3つ選べ。

- 1 × インスリンの自己注射の効果は、利用者の体調によって変わることはない。
- 2 × 人工透析を受けている者は、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高い。
- 3 × 疼痛に対して麻薬を使用する際は、副作用の便秘に注意する必要がある。
- 4 × 人工呼吸器を装着している場合には、パルスオキシメーターによって酸素飽和度を測定する。
- 5 × 在宅自己導尿は、膀胱内にカテーテルを留置するよりも、感染リスクが高い。

解答2-3-4
1 × インスリンの自己注射は、体調不良時(シックデイ)には、注射剤の効果が強く出るといった状況では違う状況で起こる可能性がある。
- 2 × 人工透析を受けている者は、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高い。
- 3 × 疼痛に対して麻薬を使用する際は、副作用の便秘に注意する必要がある。
- 4 × 人工呼吸器を装着している場合には、パルスオキシメーターによって酸素飽和度を測定する。
- 5 × 在宅自己導尿は、膀胱内にカテーテルを留置するよりも、感染リスクが高い。

問題38 高齢者に起こりやすい急変や急変の対応について正しいものはどれか。3つ選べ。

- 1 × ジャパン・コーマ・スケール(Japan Coma Scale: JCS)では、数字が小さいほど意識障害が重度である。
- 2 × 心不全による呼吸困難は、座位をとらせることで軽減することがある。
- 3 × 心筋梗塞による痛みは、胸痛だけでなく、腹痛のこともある。
- 4 × 寝たきりの高齢者が嘔吐した場合には、傾斜位をとらせて嘔吐物を吸引することを怠らさない。
- 5 × 発熱時には、直ちに解熱剤を用いて苦痛を緩和する。

解答2-3-4
1 × ジャパン・コーマ・スケールは3-3-9方式とも呼ばれ、I (1桁)、U (2桁)、D (3桁・最大300)とあり、数字が大きいほど、意識障害が重度である。
- 2 × 心不全による呼吸困難は、座位をとらせることで軽減することがある。
- 3 × 心筋梗塞による痛みは、胸痛だけでなく、腹痛のこともある。
- 4 × 寝たきりの高齢者が嘔吐した場合には、傾斜位をとらせて嘔吐物を吸引することを怠らさない。
- 5 × 発熱時には、直ちに解熱剤を用いて苦痛を緩和する。

問題39 死亡診断書を交付することができる資格として正しいものはどれか。2つ選べ。

- 1 × 医師
- 2 × 看護士
- 3 × 介護支援専門員
- 4 × 歯科医師
- 5 × 薬剤師

解答1-4
死亡診断書の交付は、医師(歯科医師を含む)にのみできる行為である。

問題40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護について適切なものはどれか。3つ選べ。

- 1 × 自宅で生活している要支援者も利用できる。
- 2 × 心身の機能の維持回復を目指す。
- 3 × 随時訪問サービスは、随時の通報からおおむね30分以内に在宅に駆けつけられる体制確保に努めなければならない。
- 4 × 介護・医療連携推進会議の会議記録は、守秘義務の観点から公表してはならない。
- 5 × 苦情処理は、苦情の内容を記録しなければならない。

解答2-3-5
1 × 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要支援者は利用できない。
- 2 × 心身の機能の維持回復を目指す。
- 3 × 随時訪問サービスは、随時の通報からおおむね30分以内に在宅に駆けつけられる体制確保に努めなければならない。
- 4 × 介護・医療連携推進会議の会議記録は公表することになっている(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の運営に関する事項)。
- 5 × 苦情処理は、苦情の内容を記録しなければならない。

問題41 介護保険法による訪問看護について正しいものはどれか。3つ選べ。

- 1 × 要介護認定者であれば、主治の医師の指示は必要ない。
- 2 × 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士によっても提供される。
- 3 × 訪問看護の内容は、療養上の世話又は必要な療養の補助である。原則として、健康保険法による訪問看護より優先的に適用される。
- 4 × 心身の機能の維持回復を目指すものであり、要介護状態の悪化防止は含まれない。

解答2-3-4
1 × 要介護認定者であれば、主治の医師の指示は必要ない。
- 2 × 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士によっても提供される。
- 3 × 訪問看護の内容は、療養上の世話又は必要な療養の補助である。原則として、健康保険法による訪問看護より優先的に適用される。
- 4 × 心身の機能の維持回復を目指すものであり、要介護状態の悪化防止は含まれない。

防止のために健康を維持・増進する予防的なかわりである。

問題42 新設小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

- 1 × 看護小規模多機能型居宅介護とは、居宅介護に訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供するサービスのことをいう。
- 2 × 開設に当たっては、都道府県に対して事業の指定申請を行う。
- 3 × 医療ニーズの高い高齢者の医療が想定されているので、要支援者は利用できない。
- 4 × 管理者としての要件は、事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験と、厚生労働大臣が定める研修の修了に限定される。
- 5 × 登録者の居宅における生活を継続するための指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問看護加算として所定単価を加算できる。

解答1-3-5
1 × 看護小規模多機能型居宅介護とは、居宅介護に訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供するサービスのことをいう。
- 2 × 開設に当たっては、都道府県に対して事業の指定申請を行う。
- 3 × 医療ニーズの高い高齢者の医療が想定されているので、要支援者は利用できない。
- 4 × 管理者としての要件は、事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験と、厚生労働大臣が定める研修の修了に限定される。
- 5 × 登録者の居宅における生活を継続するための指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問看護加算として所定単価を加算できる。

問題43 通所リハビリテーションについて正しいものはどれか。3つ選べ。

- 1 × 主治の医師が必要と認められた居宅介護者には、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを提供する。
- 2 × 老年性認知症患者は、通所リハビリテーションの対象とならない。
- 3 × IADLの維持・回復は、通所リハビリテーションの目的に含まれない。
- 4 × リハビリテーションマネジメント加算は、SPDCAサイクルの構築を通じて、多職種協働によりリハビリテーションの質の向上を図ることを目的としている。
- 5 × 在宅介護支援センターは、通所リハビリテーションの人員基準では、常勤の医師を1人以上擁護しなければならない。(注)SPDCAとは、調査(Survey)、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)及び改善(Action)をいう。

解答1-4-5
1 × 主治の医師が必要と認められた居宅介護者には、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを提供する。
- 2 × 老年性認知症患者は、通所リハビリテーションの対象とならない。
- 3 × IADLの維持・回復は、通所リハビリテーションの目的に含まれない。
- 4 × リハビリテーションマネジメント加算は、SPDCAサイクルの構築を通じて、多職種協働によりリハビリテーションの質の向上を図ることを目的としている。
- 5 × 在宅介護支援センターは、通所リハビリテーションの人員基準では、常勤の医師を1人以上擁護しなければならない。(注)SPDCAとは、調査(Survey)、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)及び改善(Action)をいう。

問題44 介護医療院について正しいものはどれか。2つ選べ。

- 1 × 要介護3以上の者のみが利用できる。
- 2 × 介護医療院の開設に伴って介護療養型医療施設が廃止されるのは、2020年度末である。
- 3 × 長期療養が必要となる者に対し、必要な医療及び日常生活上の援助を提供する施設である。
- 4 × 敷居は、カーテンのみで入所者同士の視線等を遮断し、プライバシーを確保できればよい。
- 5 × 主として長期にわたる療養が必要である者で、重症な身体疾患を有する者等を入所させる1型個室と、それ以外の者を入所させる2型個室を併設する必要がある。

解答1-4-5
1 × 要介護3以上の者のみが利用できる。
- 2 × 介護医療院の開設に伴って介護療養型医療施設が廃止されるのは、2020年度末である。
- 3 × 長期療養が必要となる者に対し、必要な医療及び日常生活上の援助を提供する施設である。
- 4 × 敷居は、カーテンのみで入所者同士の視線等を遮断し、プライバシーを確保できればよい。
- 5 × 主として長期にわたる療養が必要である者で、重症な身体疾患を有する者等を入所させる1型個室と、それ以外の者を入所させる2型個室を併設する必要がある。

問題45 介護老人保健施設について正しいものはどれか。3つ選べ。

- 1 × 医療法人が設置する介護老人保健施設では、協力病院を定める必要がない。
- 2 × 在宅リハビリ型介護老人保健施設及び分館型介護老人保健施設は、2つの類型からなる。
- 3 × 介護老人保健施設は、入所者不正行為によって保険給付を受けたときは、市町村に通知しなければならない。
- 4 × 感染症又は食中毒の予防のため、その対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催しなければならない。
- 5 × 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、リハビリテーションを計画的に行わなければならない。

解答1-3-5
1 × 医療法人が設置する介護老人保健施設では、協力病院を定める必要がない。
- 2 × 在宅リハビリ型介護老人保健施設及び分館型介護老人保健施設は、2つの類型からなる。
- 3 × 介護老人保健施設は、入所者不正行為によって保険給付を受けたときは、市町村に通知しなければならない。
- 4 × 感染症又は食中毒の予防のため、その対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催しなければならない。
- 5 × 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、リハビリテーションを計画的に行わなければならない。

問題46 介護老人保健施設について正しいものはどれか。3つ選べ。

- 1 × 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定める必要はない。
- 2 × 在宅リハビリ型介護老人保健施設及び分館型介護老人保健施設は、2つの類型からなる。
- 3 × 介護老人保健施設は、入所者不正行為によって保険給付を受けたときは、市町村に通知しなければならない。
- 4 × 感染症又は食中毒の予防のため、その対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催しなければならない。
- 5 × 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、リハビリテーションを計画的に行わなければならない。

解答1-3-5
1 × 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定める必要はない。
- 2 × 在宅リハビリ型介護老人保健施設及び分館型介護老人保健施設は、2つの類型からなる。
- 3 × 介護老人保健施設は、入所者不正行為によって保険給付を受けたときは、市町村に通知しなければならない。
- 4 × 感染症又は食中毒の予防のため、その対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催しなければならない。
- 5 × 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、リハビリテーションを計画的に行わなければならない。

【スクーリング会場】 横浜 / 池袋 / 大宮 / 南浦和 / 墨谷 / 葛崎 / 太田 / 仙台

社会福祉士科・精神保健福祉士科

厚生労働大臣指定社会福祉士一級養成施設(通信・1年6ヶ月) | 厚生労働大臣指定社会福祉士短期養成施設(通信・9ヶ月) | 厚生労働大臣指定精神保健福祉士一級養成施設(通信・1年6ヶ月) | 厚生労働大臣指定精神保健福祉士短期養成施設(通信・9ヶ月)

常設キャンパス説明会(10時30分/14時30分) 個別対応もしております!

全国会場説明会開催!

会場	第1期	第2期	第3期
高崎	1月14日(土)	1月27日(日)	2月11日(土)
大宮	1月14日(土)	1月27日(日)	2月11日(土)
池袋	1月14日(土)	1月27日(日)	2月11日(土)
横浜	1月14日(土)	1月27日(日)	2月11日(土)
墨谷	1月14日(土)	1月27日(日)	2月11日(土)
葛崎	1月14日(土)	1月27日(日)	2月11日(土)
太田	1月14日(土)	1月27日(日)	2月11日(土)
仙台	1月14日(土)	1月27日(日)	2月11日(土)

介護福祉士実習指導者講習会日程表

期	会場	1期	2期	3期	4期
第1期	高崎	2/14(土)	2/21(土)	2/28(土)	3/7(日)
第2期	池袋	2/14(土)	2/21(土)	2/28(土)	3/7(日)
第3期	大宮	2/14(土)	2/21(土)	2/28(土)	3/7(日)
第4期	横浜	2/14(土)	2/21(土)	2/28(土)	3/7(日)
第5期	墨谷	2/14(土)	2/21(土)	2/28(土)	3/7(日)
第6期	葛崎	2/14(土)	2/21(土)	2/28(土)	3/7(日)
第7期	太田	2/14(土)	2/21(土)	2/28(土)	3/7(日)
第8期	仙台	2/14(土)	2/21(土)	2/28(土)	3/7(日)

平成30年度 詳しい日程はHPをご覧ください

介護福祉士実習指導者講習会
社会福祉士実習指導者講習会
精神保健福祉士実習指導者講習会

学校の実習 2405名

学校法人 藤仁学園 専門学校高崎福祉医療カレッジ ☎050-3777-7575
Website http://www.tojinkan.ac.jp E-Mail t-fukushi@tojinkan.ac.jp [高崎本校] 群馬県高崎市東町28番地1

厚生労働大臣指定 教育訓練給付制度

圧倒的な合格率

を誇る受験対策講座

講座	2016年度	2015年度	2014年度
第21回 精神保健福祉士受験対策講座	92%	90%	80%
第22回 ケアマネジャー受験対策講座	71%	75%	73%
第31回 社会福祉士受験対策講座	65%	63%	65%
第31回 介護福祉士受験対策講座	95%	93%	97%

【藤仁学園福祉カレッジ 池袋校】 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-27-12 池袋ウエストゲートビル9階 ☎03-5944-8341

【藤仁学園福祉カレッジ 大宮校】 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区3-98 鴻巣ビル1階 ☎048-640-4400

【藤仁学園福祉カレッジ 南浦和校】 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-39-16 第5大塚ビル2階 ☎048-749-1471

【藤仁学園福祉カレッジ 高崎校】 〒380-0037 群馬県高崎市高崎1-27-3 サンハイソク大和第一1階 ☎048-598-8200

【高崎福祉カレッジ 高崎校】 〒370-0045 群馬県高崎市東町70番地 ☎027-301-1955

【高崎福祉カレッジ 太田校】 〒373-0851 群馬県太田市藤田町1303-1 アルモニービル2階 ☎0276-55-0356

【藤仁学園福祉カレッジ 横浜校】 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル2階 ☎045-565-9880

http://www.omiya-fukushi.co.jp